

Canon

Canon CanoScan LiDE 210 - Escáner de sobremesa - A4 - 4800 ppp x 4800 ppp - Hi-Speed USB



Este escáner LiDE ofrece resolución a 4800 ppp y un soporte para escaneo vertical y ahorro de espacio. Es aún más fácil de usar gracias al Auto Scan Mode y la reducción de polvo y arañazos. Escanea fácilmente todas tus fotografías y documentos con una resolución de 4800x4800 ppp. Gracias a su profundidad de color interna de 48 bits, las fotografías poseen un nivel excepcional de detalle. El sensor de imagen y la superficie de escaneo tienen el mismo ancho, lo que garantiza una reproducción precisa y de calidad en todas las fotos. Puede realizar escaneos rápidos de documentos de tamaño A4 a 300 ppp en sólo 10 segundos. El escáner cuenta con un diseño elegante y ultra compacto que hace que resulte el complemento ideal en cualquier hogar. El soporte vertical garantiza que ocupe un espacio mínimo en el escritorio. A su vez, la tapa integrada permite escanear todo tipo de documentos (como libros), sin comprometer su elegante apariencia. Este escáner hace que todo resulte sencillo gracias a los 5 botones de una sola pulsación. El botón de Escaneo Automático reconoce automáticamente el tipo de original y posibilita el escaneo de fotos y documentos con un solo clic. Los botones de copia, correo electrónico y los dos de creación de PDF consiguen que todo sea igualmente sencillo.

Descripción del producto	Canon CanoScan LiDE 210 - escáner de sobremesa
Tipo de dispositivo	Escáner de sobremesa - de sobremesa
Tamaño máx. de los documentos que admite	A4 (210 x 297 mm)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	25 cm x 36.5 cm x 3.9 cm
Peso	1.6 kg
Tipo de entrada	Color
Escala de grises / Intensidad del color	16 bits (64K niveles de gris) / color 48 bits
Escala de grises / Intensidad del color (externo)	8 bits (256 niveles de gris) / color 48 bits
Resolución óptica	4800 ppp x 4800 ppp
Resolución interpolada	19200 ppp x 19200 ppp
Velocidad de exploración	10 segundos / página
Tamaño máximo documento	216 mm x 297 mm
Tipo de documentos que admite	Papel normal
Tipo de alimentador de documentos	Carga manual
Tipo de interfaz	Hi-Speed USB
Requisitos del sistema	Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows XP SP3
Certificado Microsoft	Compatible with Windows 7

Especificaciones detalladas

General

Tipo	Escáner de sobremesa - de sobremesa
Tamaño máx. de los documentos que admite	A4 (210 x 297 mm)
Anchura	25 cm
Profundidad	36.5 cm
Altura	3.9 cm
Peso	1.6 kg

Escáner

Tipo de entrada	Color
Profundidad de escala de grises	16 bits (64K niveles de gris)
Profundidad de escala de grises (externa)	8 bits (256 niveles de gris)
Profundidad de color	Color 48 bits
Profundidad de color (externa)	Color 48 bits
Resolución óptica	4800 ppp x 4800 ppp
Resolución interpolada	19200 ppp x 19200 ppp
Tipo de elemento de exploración	Sensor contacto imagen
Tipo de lámpara / fuente de luz	Conjunto de indicadores LED RGB
Velocidad de exploración	10 segundos / página
Funciones de los botones del panel de control	Copiar, correo electrónico, AutoScan, Scan-to-PDF
Datos de velocidad de escáner	10 segundos / exploración - color - A4 - 300 ppp 2.2 ms/línea - color - 300 ppp 33.2 ms/línea - color - 4.800 ppp 2.2 ms/línea - escala de grises - 300 ppp 11.1 ms/línea - escala de grises - 4.800 ppp 2.2 ms/línea - Blanco y negro - 300 ppp 11.1 ms/línea - Blanco y negro - 4.800 ppp
Funciones de escáner	Alimentado por el puerto USB

Tratamiento soporte

Tamaño máximo documento	216 mm x 297 mm
Tipo de documentos que admite	Papel normal
Tipo de alimentador de documentos	Carga manual

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x Hi-Speed USB
------------	------------------

Diverso

Compatible with Windows 7	Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentación

Consumo energético en funcionamiento (en espera)	2.5 vatios (1.4 vatios)
--------------------------------------------------	---------------------------

Software / Requisitos del sistema

Software incluido	MP Navigator EX, ScanGear, Canon Solution Menu EX
Sistema operativo requerido	Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows XP SP3
Dispositivos periféricos / interfaz	CD-ROM, monitor XGA
Detalles de los requisitos del sistema	Windows 7 - 1 GHz - RAM 1 GB Windows 7 64-bit Edition - 1 GHz - RAM 2 GB Windows Vista - 1 GHz - RAM 512 MB Windows XP - 300 MHz - RAM 128 MB MacOS X 10.4.11 - PowerPC G3 - RAM 256 MB MacOS X 10.5 - PowerPC G4 - RAM 512 MB MacOS X 10.6 - Intel x86 - RAM 1 GB

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	10 - 90%
