

## Epson

### Epson Perfection V500 Photo - Escáner de sobremesa - 216 x 297 mm - 6400 ppp x 9600 ppp - Hi-Speed USB



Escanea fotos y películas rápida y fácilmente con este avanzado escáner fotográfico de uso fácil e intuitivo. Incluye la innovadora tecnología Epson ReadyScan LED para un menor consumo de energía y un escaneado instantáneo. El Epson Perfection V500 está diseñado para satisfacer las necesidades de los aficionados a la fotografía. Su innovadora tecnología Epson ReadyScan LED utiliza un LED blanco como fuente de luz para un menor consumo energético y un inicio casi instantáneo. La unidad de transparencias incorporada permite escanear diapositivas y negativos de hasta medio formato. Incluye la tecnología DIGITAL ICE para eliminar el polvo y los arañazos de las películas en color, y la tecnología Epson Easy Photo Fix que te permite conservar y restaurar tus fotografías antiguas.

|   |   |
|---|---|
| Descripción del producto                          | Epson Perfection V500 Photo - escáner de sobremesa  |
| Tipo de dispositivo                               | Escáner de sobremesa - de sobremesa   |
| Tamaño máx. de los documentos que admite          | 216 x 297 mm  |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)        | 27.2 cm x 47.5 cm x 11.3 cm   |
| Peso  | 4 kg  |
| Tipo de entrada                                   | Color   |
| Escala de grises / Intensidad del color           | 16 bits (64K niveles de gris) / color 48 bits   |
| Escala de grises / Intensidad del color (externo) | 16 bits (64K niveles de gris) / color 48 bits   |
| Resolución óptica                                 | 6400 ppp x 9600 ppp   |
| Resolución interpolada                            | 12800 ppp x 12800 ppp   |
| Tamaño máximo documento                           | 216 mm x 297 mm   |
| Tipo de documentos que admite                     | Transparencias, papel normal, diapositivas, objetos voluminosos (como libros), película   |
| Tipo de alimentador de documentos                 | Carga manual, carga automática opcional   |
| Tipo de interfaz                                  | Hi-Speed USB  |
| Alimentación                                      | CA 230V ( 50/60 Hz )  |
| Requisitos del sistema                            | Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.8 ó posterior, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista |
| Certificado Microsoft                             | Certificado para Windows Vista  |
| Garantía del fabricante                           | 1 año de garantía   |

## Especificaciones detalladas

### General

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Tipo                                     | Escáner de sobremesa - de sobremesa |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 297 mm                        |
| Anchura                                  | 27.2 cm                             |
| Profundidad                              | 47.5 cm                             |
| Altura                                   | 11.3 cm                             |
| Peso                                     | 4 kg                                |

## Escáner

|   |   |
|---|---|
| Tipo de entrada                               | Color   |
| Profundidad de escala de grises               | 16 bits (64K niveles de gris)   |
| Profundidad de escala de grises (externa)     | 16 bits (64K niveles de gris)   |
| Profundidad de color                          | Color 48 bits   |
| Profundidad de color (externa)                | Color 48 bits   |
| Resolución óptica                             | 6400 ppp x 9600 ppp   |
| Resolución interpolada                        | 12800 ppp x 12800 ppp   |
| Modo de exploración                           | Una sola pasada   |
| Tipo de elemento de exploración               | CCD   |
| Tipo de lámpara / fuente de luz               | LED blanco  |
| Gama de densidad de exploración               | 3.4D  |
| Funciones de los botones del panel de control | Copiar, inicio, Scan-to-Email, Scan-to-PDF  |
| Datos de velocidad de escáner                 | 4.56 ms/línea - Blanco y negro - A4 - 600 ppp<br>4.56 ms/línea - color - A4 - 600 ppp |
| Funciones de escáner                          | Digital ICE Technology, EPSON ReadyScan LED Technology                                |

## Tratamiento soporte

|  |  |
|--|--|
| Tamaño máximo documento                          | 216 mm x 297 mm  |
| Tipo de documentos que admite                    | Transparencias, papel normal, diapositivas, objetos voluminosos (como libros), película  |
| Detalles del tamaño de los documentos que admite | Plano - hasta 216 x 297 mm<br>Película - hasta película 135 (35 mm) - 12 fotogramas (tiras)<br>Diapositiva - hasta película 135 (35 mm) - 4 fotogramas (montados)<br>Diapositiva - hasta película 120 (6 cm) - 1 fotograma (montado)<br>Transparencias - hasta 68.6 x 236.9 mm |
| Tipo de alimentador de documentos                | Carga manual, carga automática opcional  |

## Expansión / Conectividad

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Interfaces | 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B |
|------------|-------------------------------------|

## Diverso

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Accesorios incluidos           | Adaptador de película, archivo para diapositivas   |
| Certificado para Windows Vista | Las aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Certificado para Windows Vista" han pasado tests de compatibilidad para garantizar la facilidad de uso, un buen desempeño y la seguridad reforzada. |

## Alimentación

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Dispositivo de alimentación                      | Adaptador de corriente - externa |
| Voltaje necesario                                | CA 230V ( 50/60 Hz )             |
| Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 16 vatios ( 7.5 vatios )         |

## Software / Requisitos del sistema

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Software incluido                   | EPSON Scan, ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus, Adobe Photoshop Elements 3.0, ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, EPSON Creativity Suite, Adobe Photoshop Elements 4, EPSON Attach to Email, EPSON Event Manager, EPSON Scan Assistant, EPSON File Manager, EPSON Copy Utility |
| Sistema operativo requerido         | Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.8 ó posterior, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista  |
| Dispositivos periféricos / interfaz | Puerto USB   |

**Garantía del fabricante**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Servicio y mantenimiento             | 1 año de garantía         |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |

**Parámetros de entorno**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C    |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C    |
| Ámbito de humedad de funcionamiento  | 10 - 80% |

**Related Products****Accesorios de entrada**

|            |  |
|------------|--|
| B12B813392 | Epson - Alimentador automático de documentos de escáner - 50 hojas |
|------------|--|

**Servicio de entrada y mantenimiento**

|         |  |
|---------|--|
| 7105829 | Epson Cover Plus C2 Swap - Ampliación de la garantía - repuesto - 3 años |
|---------|--|