Hewlett-Packard

HP 2011x - Pantalla LCD - TFT - retroiluminación LED - 20" - pantalla ancha - 1600 x 900 / 60 Hz - 250 cd/m2 - 1000:1 - 3000000:1 (dinámico) - 5 ms - 0.248 mm - DVI, VGA



HP 2011x ofrece una combinación perfecta de rendimiento de la pantalla, diseño elegante y características responsables con un panel LCD con retroiluminación LED de 50.8cm (20") en diagonal que puede ayudarle a mejorar su experiencia de usuario.

Descripción del producto	HP 2011x - pantalla LCD - TFT - 20"
Tipo de dispositivo	Pantalla LCD / matriz activa TFT - retroiluminación LED
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	48.7 cm x 15.9 cm x 38.7 cm
Peso	3.2 kg
Localización	Inglés / Europa
Tamaño en diagonal	20" - pantalla ancha
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.248 mm
Resolución máxima	1600 x 900 / 60 Hz
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación
Tiempo de respuesta	5 ms
Brillo de imagen	250 cd/m2
Coeficiente de contraste de imagen	1000:1 / 3000000:1 (dinámico)
Entrada de señal	DVI, VGA
Certificado Microsoft	Compatible with Windows 7
Cumplimiento de normas	CE, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, S Mark, E-Standby
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR , EPEAT Silver

Especificaciones detalladas

General

<u>GCIICI GI</u>	
Tipo de pantalla	Pantalla LCD / matriz activa TFT - retroiluminación LED
Anchura	48.7 cm
Profundidad	15.9 cm
Altura	38.7 cm
Peso	3.2 kg
Localización	Inglés / Europa

Display

Tamaño en diagonal	20" - pantalla ancha
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.248 mm
Resolución máxima	1600 x 900 / 60 Hz

Tiempo de respuesta	5 ms
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación
Idiomas OSD	Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Español, Holandés, Japonés
Ángulo de inclinación	30
Entrada de señal	DVI, VGA
Características	HDCP, anti-reflejo, gama del color del 68%

Imagen

Brillo de imagen	250 cd/m2
Coeficiente de contraste de	1000:1 / 3000000:1 (dinámico)
imagen	1000.1 / 3000000.1 (dillallico)

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)
	1 x DVI-D - DVI digital de 24 espigas

Diverso

Cables incluidos	1 x cable VGA - 1.8 m 1 x cable DVI - 1.8 m
Compatible with Windows 7	Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.
Cumplimiento de normas	CE, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, S Mark, E-Standby

Alimentación

Factor de forma Externa

Estándares medioambientales

De acuerdo con EPEAT	EPEAT Silver
Certificación ENERGY STAR	Sí