

LG Electronics

LG W2442PE-BF - Pantalla LCD - TFT - 24" - pantalla ancha - 1920 x 1080 / 60 Hz - 250 cd/m2 - 1000:1 - 10000:1 (dinámico) - 2 ms - 0.277 mm - HDMI, DVI-D, VGA - altavoces - negro



Descripción del producto	LG W2442PE-BF - pantalla LCD - TFT - 24"
Tipo de dispositivo	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Color	Negro
Dispositivos integrados	Altavoces estéreo
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	58.2 cm x 27 cm x 43.8 cm
Peso	6.2 kg
Tamaño en diagonal	24" - pantalla ancha
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.277 mm
Resolución máxima	1920 x 1080 / 60 Hz
Formato de vídeo	1080p (FullHD)
Ajustes de posiciones de la pantalla	Plataforma giratoria, inclinación
Admisión de color	16,7 millones de colores
Coefficiente del aspecto de imagen	16:9
Tiempo de respuesta	2 ms
Tiempo de respuesta típico	5 ms (típica); 2 ms (gris a gris)
Brillo de imagen	250 cd/m2
Coefficiente de contraste de imagen	1000:1 / 10000:1 (dinámico)
Estándar de vídeo digital	Interfaz visual digital (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Audio salida	Altavoces - estéreo - integrado
Entrada de señal	HDMI, DVI-D, VGA
Certificado Microsoft	Compatible with Windows 7
Cumplimiento de normas	DDC/CI
Alimentación	(47 - 63 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	24 vatios
Garantía del fabricante	3 años de garantía

Especificaciones detalladas

General

Tecnología TFT	TN
----------------	----

Dispositivos integrados	Altavoces estéreo
Anchura	58.2 cm
Profundidad	27 cm
Altura	43.8 cm
Peso	6.2 kg
Color incluido	Negro

Display

Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.277 mm
Resolución máxima	1920 x 1080 / 60 Hz
Formato de vídeo	1080p (FullHD)
Admisión de color	16,7 millones de colores
Velocidad sincronización máx. (V x H)	75 Hz x 83 kHz
Ancho de banda de vídeo	135 MHz
Tiempo de respuesta	2 ms
Tiempo de respuesta típico	5 ms (típica); 2 ms (gris a gris)
Controles/Ajustes	Brillo, contraste , posición H/V, corrección de rayos gamma, fase, reloj, compensación de blanco
Ajustes de posiciones de la pantalla	Plataforma giratoria, inclinación
Idiomas OSD	Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Griego
Revestimiento de pantalla	Anti-reflejo, recubrimiento duro
Ángulo de inclinación	30
Entrada de señal	HDMI, DVI-D, VGA
Características	Sincronía sobre verde, tecnología f-ENGINE, HDCP, Digital Fine Contrast (DFC)

Imagen

Brillo de imagen	250 cd/m2
Coefficiente de contraste de imagen	1000:1 / 10000:1 (dinámico)
Máx. ángulo de vista H imagen	170
Máx. angulo de vista máx. V imagen	160

Entrada de vídeo

Estándar de vídeo digital	Interfaz visual digital (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
---------------------------	--

Audio salida

Expansión / Conectividad

Diverso

Interfaz de montaje de pantalla plana	100 x 100 mm
Características	Montable en pared
Compatible with Windows 7	Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.
Cumplimiento de normas	DDC/CI

Alimentación

Voltaje necesario	(47 - 63 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	24 vatios
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo	0.3 vatios

Software / Requisitos del sistema

Garantía del fabricante

Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía limitada - 3 años - in situ Garantía limitada - luz posterior - 3 años - in situ
--------------------------------------	---
